



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ



Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 26 " 04 2017 року

№ 602-123-20-3/ 12586

Об'єкт експертизи: Диски оптичні CD-R, CD+R, DVD-R, DVD+R, CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RDL, DVD+RDL, MINI DVD-R, MINI DVD+R, MINI DVD-RW, MINI DVD+RW

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 8523

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи побут, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник "NINGBO BODAWUTONG BATTERY CO., LTD. ", ADD: Tangye Village, Jiangshan Town, Yinzhou District, Ningbo, China

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ПП «АЛЛЕГРО - ОПТ», Україна, 27606, м. Кіровоград, вул. Преображенська, 76; Код за ЄДРПОУ 34201283

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції

не повинні бути більше: формальдегіду – 0,003 мг/м³; фенолу – 0,01 мг/м³; толуолу – 0,6 мг/м³; етилбензолу – 0,02 мг/м³; ксилолу – 0, мг/м³; відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139, зареєстрованим в Мін'юсті України 09.01.2013 р. за № 87/22619); ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферне повітря населених місць»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Диски оптичні CD-R, CD+R, DVD-R, DVD+R, CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RDL, DVD+RDL, MINI DVD-R, MINI DVD+R, MINI DVD-RW, MINI DVD+RW

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо -

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають санітарно-епідеміологічному на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 2089 від 04.04.2017 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Видпис/





ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ МЕДИЦИНИ

Україна, 03143, м. Київ, вул. Ак. Заболотного, 15
тел. факс +38 (044) 526-50-06

Організація атестована ДП «Укрметртестстандарт» на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду (свідчення про атестацію № ПТ-275/14, чинне до 10.08.2019 р.; № ПТ-276/14, чинне до 10.08.2019 р.

Лист щодо делегування повноважень Держпродспоживслужби України Центру превентивної медицини ДУС від 29.06.2016 р. № 15-1-2-6/4676

ЗВІТ № 1160

від «12» квітня 2017 року

санітарно-гігієнічної оцінки продукції

1.	Назва продукції:	Диски оптичні CD-R, CD+R, DVD-R, DVD+R, CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RDL, DVD+RDL, MINI DVD-R, MINI DVD+R, MINI DVD-RW, MINI DVD+RW. Код за УКТЗЕД 8523
2.	Сфера застосування:	Побут. Оптова та роздрібна торгівля
3.	Виробник:	“NINGBO BODAWUTONG BATTERY CO., LTD.”, ADD: Tangye Village, Jiangshan Town, Yinzhou District, Ningbo, China
4.	Країна походження:	Китай
5.	Заявник:	ПП «АЛЛЕГРО-ОПТ», Україна, 27606 м. Кіровоград, вул. Преображенська, 76, Код за ЄДРПОУ 34201283
6.	Мета санітарно-гігієнічної оцінки:	- визначення відповідності продукції Диски оптичні CD-R, CD+R, DVD-R, DVD+R, CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RDL, DVD+RDL, MINI DVD-R, MINI DVD+R, MINI DVD-RW, MINI DVD+RW. встановленим критеріям безпечності для здоров'я людини;

I. Результати експертизи документації:

Згідно з інформацією наданої документації Диски оптичні CD-R, CD+R, DVD-R, DVD+R, CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RDL, DVD+RDL, MINI DVD-R, MINI DVD+R, MINI DVD-RW, MINI DVD+RW. будуть використані для використання в побуті

З урахуванням результатів розгляду наданої на експертизу документації та даних літератури встановлено. Що потенційно небезпечними факторами при застосуванні продукції можуть бути: інтенсивність стороннього запаху та міграція формальдегіду, спиртів та важких металів в рідкі модельні середовища та міграція шкідливих речовин: формальдегіду в атмосферне повітря.


III. Критерії безпеки об'єкту експертизи

З урахуванням існуючих в країні гігієнічних вимог аналогічних виробів та накопиченого досвіду з токсиколого-гігієнічної оцінки, продукція за умови застосування за призначенням буде безпечною для здоров'я, якщо рівні шкідливих хімічних речовин, мігруючих з неї, не буде перевищувати нормативи, які наведені в ДСанПіН «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139, зареєстрованим в Мін'юсті України 09.01.2013 р. за № 87/22619), ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферне повітря населених місць», НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України»;

IV. Результати досліджень

1. Одориметричні дослідження

Продукція за інтенсивністю запаху не перевищує допустимого 2 балів, що відповідає вимогам ДСанПіН «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві



Кількісна оцінка в балах	Характеристика
2	слабкий. Запах слабкий

2. Санітарно-хімічні дослідження

Пробопідготовка згідно з "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели" № 6035А-91 від 12 серпня 1991 року. Час контакту 1 доба, досліджуване середовище - повітряні витяжки із зразків. Ексикатори, температура 40 °С, насиченість 0,3 м²/м³

Найменування шкідливих речовин	Отримуваний результат	Допустимий рівень	НД та метод випробування	Результат по відношенню до НД
Формальдегід, мг/м ³	< 0,001	< 0,003	МВ 77-90	відповідає
Фенол, мг/м ³	< 0,001	< 0,01	МВ 4565-88	відповідає
Толуол, мг/м ³	< 0,05	< 0,6	МВ 3613-82	відповідає
Етилбензол, мг/м ³	< 0,05	< 0,02	МВ 4565-88	відповідає
ксилол, мг/м ³	< 0,05	< 0,2	МВ 3613-82	відповідає

V. Відповідність об'єкта експертизи критеріям безпеки

Об'єкт експертизи відповідає встановленим показникам безпеки відповідно вимог ДСанПіН «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139, зареєстрованим в Мін'юсті України 09.01.2013 р. за № 87/22619), ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферне повітря населених місць», НРБУ-97«Норми радіаційної безпеки України»;

VI. Результати токсикологічних досліджень

Токсикологічні дослідження не проводились, тому, що рівні міграції лімітуючи речовин не перевищують ГДК.

УІІ. Висновок про можливість використання

Висновок: За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документів наданих заявником, проведених лабораторних досліджень в межах сфери акредитації та оцінки ризику для здоров'я населення, а саме: за допустимими кількостями міграції в повітряне середовище, мг/м³, не більше: формальдегід - 0,003; фенолу - 0,01; толуолу - 0,6; етилбензолу - 0,02; ксилолу - 0,2, Диски оптичні CD-R, CD+R, DVD-R, DVD+R, CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RDL, DVD+RDL, MINI DVD-R, MINI DVD+R, MINI DVD-RW, MINI DVD+RW.

, відповідають вимогам діючого законодавства України, міжнародному законодавству в частині безпеки для здоров'я людини за умови дотримання вимог і можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта оцінки або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування даний звіт втрачає силу.

Результати лабораторних досліджень стосуються тільки зразків, підданих випробуванням. Цей звіт не може бути відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційний документ без дозволу Центру превентивної медицини ДУС.

Відповідальні виконавці:

Виконавець оцінки

Виконавець



Н.В. Гадяцька
Т.М. Остапчук